boiler performance®

KIT REAGENTE BP 100 E BP COLD F

Kit reagente per la determinazione della percentuale di BP 100 o BP COLD F presente nell'impianto

COD. 300710001

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO ANALISI	colorimetrica
METODO DI ANALISI	acido 5-idrossisalicilico
CAMPO DI MISURA OTTIMALE	10-20-40-60-80-100-120-140 ppm
SENSIBILITÀ	10 ppm
N° DETERMINAZIONI	50

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

PEZZI PER CARTONE	
PEZZI PER PALLETS	
DIMENSIONI CARTONE	
DIMENSIONI EPAL PALLETS	
PESO	
CODICE DOGANALE	
BARCODE	8054633849149

*Dati aggiornati a maggio 2016

VANTAGGI

- Rapidità di utilizzo
- Risultato immediato
- Adatto sia per circuiti di riscaldamento che di raffrescamento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Kit per la determinazione della concentrazione di inibitore di corrosione presente all'interno di un impianto di riscaldamento o raffreddamento. Il kit può essere utilizzato nei casi in cui all'interno del circuito sia stato utilizzato il prodotto BP 100 oppure il prodotto BP COLD F.

MANTA® ecologica

boiler performance®

APPLICAZIONE ED USO

1. Sciacquare accuratamente la provetta con l'acqua da analizzare.
2. Immettere 5 ml dell'acqua da analizzare in entrambe le provette e inserirne una (prova in bianco) in un foro del comparatore.
3. Aggiungere un cucchiaino raso di "Kit reagente BP 100 e BP COLD F"nella seconda provetta. Tapparla ed agitare energicamente per un minuto.
4. Confrontare i colori dall'alto spingendo avanti e indietro il comparatore, fino a trovare il colore corrispondente, quindi leggere la relativa concentrazione di prodotto.

La concentrazione rilevata deve essere almeno di 130 ppm. In caso di concentrazione insufficiente, provvedere ad un rabbocco di prodotto inibitore BP 100 o BP COLD F.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 flacone reagente in polvere
- 2 provette da 10cc
- 1 tappo
- 1 scala cromatica
- 1 cucchiaino dosatore
- istruzioni

PRODOTTI SIMILI

1. Conduttivimetro µS e Temperatura
   COD. 300701001
2. Piaccametro pH
   COD. 300701002
3. Rifrattometro
   COD. 300701003
4. Thermometer IR
   COD. 300701004
5. Kit Durezza
   COD. 300702002

1.
2.

3.
4.
5.

MANTA® ecologica

boiler performance®

6. Stripes pH
COD. 300702003

7. Stripes Durezza
COD. 300702004

8. Stripes Ferro
COD. 300702005

9. Kit Ferro
COD. 300702001

10. Valigetta super lab
COD. 300702006

11. Kit Analisi Batteriologica
COD. 300702008

12. Servizio Manta diagnosi
COD. 300702008

13. Kit reagente BP 700A e BP COLD A
COD. 300710002

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

DESCRIZIONE OFFERTA

Kit per la determinazione immediata della concentrazione di prodotto BP 100 e BP COLD F all'interno di un impianto termico.

CONFORMITÀ

Il prodotto non è soggetto a disposizioni particolari di Legge. Per i rischi correlati al contenuto del kit, si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

Made in Italy

S.P. 334.00
Data di emissione: 05/05/2017
Data di revisione

Boiler Performance by Manta Ecologica S.r.l.
Viale Archimede, 45 - 37059 - Zevio (VR)
www.boilerperformance.com