



EASYPHOS REFILL

Ricarica di polifosfati alimentari in soluzione pura e concentrata con filtro in acciaio integrato per il trattamento anticalcare ed anti-corrosivo.

COD: 400103003

DATI TECNICI

ASPETTO	Polvere
USO	Potabile/Tecnico
TEMPERATURA AMBIENTE	40 °C
MATERIALE	Polipropilene
AUTONOMIA	130 m ³ /Ricarica
COMPOSIZIONE	Polifosfato alimentare
DIMENSIONE	ø: 5 cm / H: 17,5 cm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO

SCATOLE PER CARTONE	12
CARTONI PER EPAL PALLET	
PEZZI PER EPAL PALLET	
DIMENSIONI SCATOLA	5x5x18 cm
DIMENSIONI EPAL PALLET	
PESO SCATOLA	
PESO CARTONE	
PESO EPAL PALLET	
CODICE DOGANALE	
BARCODE	8050616511423

BENEFICI

- Protezione e risparmio di lunga durata
- Adatto per acque potabili
- Azione anticalcare e anticorrosiva
- Adatto a proteggere caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie. Impedisce il deposito di carbonato di calcio evitando le incrostazioni e formando un film di protezione contro la corrosione

VANTAGGI

- Dosaggio e filtro nuovi ad ogni ricarica
- Facile da utilizzare
- Ad uso alimentare
- Azione anticalcare e anticorrosiva
- Prodotto puro ad elevata concentrazione
- Non contiene acqua di miscelazione
- Galleggiante indicatore di fine carica per il massimo utilizzo della soluzione

CARATTERISTICHE

Ricarica di polifosfati in soluzione pura e concentrata per il trattamento anticalcare ed anticorrosivo delle acque ad uso potabile e negli impianti di produzione acqua calda sanitaria ad uso domestico. Da usarsi nel dosatore EasyPhos.

Ogni ricarica ha incorporato il sistema di dosaggio per garantire la massima proporzionalità ed il filtro di acciaio per trattenere le sostanze solide sospese.

APPLICAZIONE ED USO

Ricarica di polifosfato in soluzione concentrata pronta all'uso da utilizzare con l'EasyPhos, preparata con materie prime di grado alimentare per il trattamento anticalcare e anticorrosivo di caldaie e scambiatori di calore in genere. Il regolare dosaggio di EasyPhos Refill consente nel tempo un risparmio energetico del 15%-20% e un allungamento della vita media dei dispositivi.


Il galleggiante indicatore serve a segnalare se all'interno del vaso la soluzione è ancora satura (sfera rossa galleggiante) oppure esaurita (sfera rossa sul fondo del vaso) nel qual caso occorre sostituire la cartuccia.

DI COSA NECESSITO PER L'INSTALLAZIONE

Non occorre nulla. La ricarica di polifosfato EasyPhos Refill si sostituisce senza il bisogno di attrezzatura in 3 minuti. Seguire le istruzioni nel paragrafo "INSTALLAZIONE CORRETTA"

INSTALLAZIONE CORRETTA

1. Posizionare il rubinetto del dosatore su CLOSED
2. Svitare il vaso
3. Estrarre la cartuccia vecchia e inserire la nuova cartuccia
4. Riavvitare il vaso
5. Ruotare lentamente il rubinetto su OPEN
6. Attendere 20 minuti prima di utilizzare l'acqua



Posizionare la manopola su CLOSED



Svitare il vaso




Togliere la cartuccia vecchia e inserire la nuova cartuccia



Riavvitare il vaso



Ruotare lentamente la manopola su OPEN



Attendere 20 minuti prima di utilizzare l'acqua

MANUTENZIONE

Provvedere a rimpiazzare la cartuccia non appena la soluzione si sarà esaurita. La sfera rossa sul fondo della cartuccia indica chiaramente quando non c'è più la soluzione satura che protegge contro il calcare e la corrosione. È consigliabile lavare il vaso con acqua pulita corrente ad ogni ricarica.

DA UTILIZZARE CON

1. EasyPhos
COD.: 400102001



EasyPhos

CONFORMITÀ

Il prodotto EasyPhos Refill è conforme al DM 25/2012 e alla direttiva 98/83/CE.

DATA DI SCADENZA

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; non fumare durante la manipolazione; conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Consultare per maggiori informazioni la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

 Made in Italy

SP448.00
Data di emissione: 15/03/2022
Data di revisione: 13/06/2022